



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎกาสิงห์  
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อดำเนินการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จาก  
(กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎกาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการกู้เงิน จาก(กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน) งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการกู้เงินดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียด โครงการกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ธนาคารออมสิน เพื่อดำเนินโครงการดังนี้

**๑ โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒๔ โครงการ แยกเป็น**

**๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๓ โครงการ**

**๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านกุฎกาสิงห์ หมู่ที่ ๑ (จากสามแยกโพธิ์ไต้เดือน ไป - ทางด้านทิศตะวันออก (บ้านนายไวพจน์)ต.กุฎกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น**

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

- รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎกาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

**๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านกุฎกาสิงห์ หมู่ที่ ๓ สุดเขตเทศบาล (ถนนโบราณ) ไป - ทางด้านทิศเหนือ (วังแซ่) ต.กุฎกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น**

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

- รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎกาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

**๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตองค้อ หมู่ที่ ๕ (จากสี่แยกบ้านนายสมาน พลสว่างไป - ทางด้านทิศใต้ (หนองสระพัง) ต.กุฎกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น**

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

- รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตองค้อน หมู่ที่ ๕ จากสี่แยกบ้านนางสมาน ไป-ทางด้านทิศตะวันตก (ดอนปู่ตา) ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย ภายทาง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ที่ ๖ จากสามแยกข้างวัดสว่างศรีวิสัย ไป-ทางด้านทิศใต้ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ที่ ๖ จากคอนกรีตเดิม(หอประปาเก่า) ไป-ทางด้านทิศตะวันออก(บ้านนายมนตรี) ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ที่ ๖ เส้นสามแยก(ถนนบ่อนไก่) ไป-ทางด้านทิศเหนือ) ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร



- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อม เกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

- รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๗ ( จากสี่แยกบ้านนางเป ธรรมโหร) ไป - ทางด้านทิศตะวันตก (ร.ร จัตรูคามฯ) ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อม เกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

- รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เลขที่ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๗ จากถนน(ดอนตู)ไป - ทางด้านทิศ ตะวันออก(บ้านเสี้ยท่า) ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อม เกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๗ จากทางหลวงชนบท รอ.๓๐๑๔ (หน้าบึงน้ำมัน)ไป - ทางด้านทิศตะวันออก ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อม เกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วย หมู่ ๘ จากสี่แยกบ้านนายไพบูลย์ (ถนนซอยเรือนจำ) ไป - ทางทิศเหนือ(หนองบัว) ต.ภูเก้าสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้าสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสนสุข หมู่ ๑๐ จากสามแยก คสล.บ้านครู

น้ำฝน (ถนนหนองไฮเดี่ยว)ไป - ทางทิศตะวันออก ต.ภูเก้าสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้าสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสนสุข หมู่ ๑๐ จาก คสล.เดิมบ้านนายวังทอง(ถนนบุญ

จันทร์) ไป - ทางทิศตะวันออกตะวันออก ต.ภูเก้าสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้าสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสนสุข หมู่ ๑๐ จากสี่แยกบ้านนายสมบัติ บัวสิงห์ ไป - ทางทิศตะวันออก ต.ภูเก้าสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเก้าสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท



๑๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านแสนสุข หมู่ ๑๐ จากถนนสวนนिरชา ไป - ทางทิศ ตะวันออก ต.กุฎกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎกาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านไตรตรีงษ์ หมู่ ๑๑ จากสามแยก คสล.เดิมทิศเหนือวัด ไป - ทางด้านทิศใต้ (รอบวัดไตรตรีงษ์) ต.กุฎกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้ายทาง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎกาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านไตรตรีงษ์ หมู่ ๑๑ (จากสามแยก คสล.เดิมบ้านนาง รัตนารณ์ สมพงษ์ผั่ง ไป - ทางด้านทิศใต้) ต.กุฎกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้ายทาง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎกาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านไตรตรีงษ์ หมู่ ๑๑ (จากสามแยก คสล.เดิมบ้านนางหนู จันทร์ ไป ทางด้านทิศตะวันออก (ทางบ้านนายอัม สะตอง-หอบระปา) ) ต.กุฎกาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ จากคอนกรีตเดิมโรงสีชุมชน ไป - ทางด้านทิศเหนือ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ จากถนนแยกซอยโรงน้ำ ไป - ทางด้านทิศตะวันออก ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ จากคอนกรีตเดิมบ้านผู้ช่วยปราชญ์ ไป - ทางด้านทิศตะวันตก ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ ๑๓ (จากสามแยกโชคแสนคำฟาร์ม ไป - ทางด้านทิศใต้(ซอยเดี่ยวไก่ชน) ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี้ยปรับแต่งให้เรียบร้อย



รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแคน หมู่ ๑๓ จากสี่แยกท้ายหมู่บ้าน ไป - ทางด้านทิศใต้(เส้นบ้านนายสมชาย) ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

- ลงลูกรังไหล่ทาง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

### ๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

๑) โครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านม่วย หมู่ ๘ จากสี่แยกบ้านนางฉวี(ถนนหนองกะฝิว) ไป - ทางทิศใต้ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยแยกเป็น

- ลงลูกรังปรับปรุงผิวจราจรถนน จากสี่แยกบ้านนางฉวี(ถนนหนองกะฝิว) ไป ทางทิศใต้ตลอดระยะทาง กว้าง ๕ ม ยาว ๒๘๐ ม หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อยใช้ลูกรัง จำนวน ๑๔๐ ลบ.ม.

- ดินถมปรับพื้นที่ พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อยใช้ดินถม จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม.

- วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๒๕๔ ท่อน พร้อมยาแนว

เชื่อมรอยต่อให้เรียบร้อย

- งานบ่พัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน พร้อมยาแนวเชื่อมรอยต่อให้เรียบร้อย

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ ป้าย พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย

รายละเอียดและข้อกำหนดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

### วัตถุประสงค์

๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งและการสัญจรไปมาของประชาชนให้มีความสะดวกขึ้น

๒) เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน

๓) เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

๒. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๕ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗

๓. ผู้มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ประชาชนที่มีชื่อ อยู่ในเขตทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

๔. วิธีแสดงความคิดเห็น ๓ วิธี (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

๔.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ [www.kukasinglocal.go.th](http://www.kukasinglocal.go.th) หัวข้อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๔.๒ ขอรับแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ โดยนำส่งแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยตนเอง ส่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ [www.kukasinglocal.go.th](http://www.kukasinglocal.go.th)

๔.๓ แสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓ ๕๐๑๗๔๐

๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็น ตามช่องทางการแสดงความคิดเห็นและระยะเวลาที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗



(นายสวัสดิ์ อินธิแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์